



## Предложение по зимнему ассортименту WYNN'S

## Ice Proof (АНТИГЕЛЬ) концентрированный Артикул № W22710



Wynn's Ice Proof для дизельного топлива предназначен для:

- 1) улучшения текучести дизельного топлива при низких температурах
- 2) предотвращения появления, роста и оседания парафиновых кристаллов.

Снижает температуру предельной фильтруемости (ТПФ) и температуру застывания дизельного топлива вплоть до  $-30^{\circ}\text{C}$ . (Снижение ТПФ зависит от ТПФ и состава дизельного топлива, которое должно быть обработано)

Предотвращает «оседание» парафиновых кристаллов.

Предотвращает появление и рост парафиновых кристаллов.

Безопасен для катализаторов и сажевых фильтров.

### Применимость

Wynn's Ice Proof for Diesel для всех видов дизельного топлива.

Также для смешанного диз. топлива с максимум 30 % БИО дизеля.

### Указания к применению

Добавить в бак с дизельным топливом. Добавить в дизтопливо до того, как его температура упадет ниже  $5^{\circ}\text{C}$ . Дозировка: одна бутылка 250 мл для обработки 250 литров дизельного топлива. Нажать на бутылочку для заполнения мерного колпачка до требуемого уровня, добавить в бак с дизельным топливом.





**Wynn's Super Concentrated Screen-Wash 21+ является высококонцентрированной очищающей жидкостью и антифризом для омывателя лобового стекла.**

**Артикул W45101 - 24x250 ml ; W77395 – 12x1 л.**

Защищает систему омывания лобового стекла от замерзания вплоть до температуры - 70 °С.

Соответствует всем требованиям производителей автомобилей.

Синий цвет.

100% чистая формула.

Отвечает новым правилам ЕС в отношении складирования и безопасности.

Приятный лимонный запах (без раздражающего изопропанолового запаха).

Соответствует стандартам ASTM D1882 (не разрушает лакокрасочное покрытие автомобиля).

Не разрушает фары из поликарбоната (кислотостойкость HELLA «стресс-тест на появление трещин»)

Эффективность очистки подтверждена немецким институтом "FRESENIUS" (CPR NR 101 TC 244519).

Не оставляет белых разводов на кузове автомобиля.

Не приводит к образованию «радужного» эффекта на стеклах.



## Starting Fluid (Быстрый старт) мгновенный запуск всех типов двигателей

### Артикул W58055 – 12x200 мл

Wynn's Starting Fluid облегчает холодный запуск бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающего воздуха.

Облегчает запуск двигателя.

Предотвращает разрядку аккумулятора.



### Применимость

Для всех типов двух или четырех-тактных бензиновых и дизельных двигателей.

В т.ч. небольшие двигатели, такие как лодочные моторы, бензопилы, газонокосилки и т.п.

### Указания к применению

В течение нескольких секунд распылить Wynn's Starting Fluid во впускной канал воздушного фильтра и затем сразу же запустить двигатель.

Бензиновый двигатель: слегка газовать без перегазовки.

Дизельный двигатель: без ускорения, не использовать свечу накаливания.

Холостые обороты поднимутся в случае использования продукта сразу через несколько секунд после старта двигателя.



## WDA WYNNS DIESEL ADDITIVE (Аналог TDA Castrol)

### Артикул W28510 – 12X250мл

Улучшает качество дизельного топлива до премиум класса  
Предотвращает появление и рост парафиновых кристаллов  
Чистит и поддерживает в чистоте инжекторы и топливную систему

Смазывает и защищает топливный насос и инжекторы

Облегчает холодный запуск двигателя

Предотвращает коррозию и износ деталей топливной системы

Снижает расход топлива

Способствует сокращению содержания вредных веществ в отработавших газах

### Для всех видов дизельного топлива

### Указания к применению

Сдавите нижнюю часть бутылки для того чтобы присадка начала прерливаться в колпачек-дозатор

Добавьте присадку в топливо из расчета 10мл продукта на 10л дизельного топлива

Присадку необходимо добавлять в дизтопливо до того, как его температура упадет ниже 5°C

